



IDEALGRAFIC

PARTNER D'IMMAGINE DELLA VOSTRA IMPRESA



In 13 anni di esperienza, la IDEALGRAFIC srl si è costantemente sviluppata nell'innovazione dei prodotti e nel servizio alla clientela. La professionalità e il dinamismo di tutti i suoi collaboratori permettono all'impresa di essere presente in tutti i settori dell'economia:

- Pubbliche Amministrazioni
- Commercianti e Artigiani
- Grandi e piccole catene alimentari
- Agenzie Pubblicitarie
- Stadi, Associazioni e Club
- Avvenimenti sportivi

Le esigenze tecniche e commerciali, così come la diversità di prodotti e servizi, inducono l'IDEALGRAFIC ad abbinare **tecnologia** e **passione** per il lavoro, al fine di realizzare gli obiettivi di comunicazione di voi clienti e diventare **partner d'immagine della vostra impresa.**



Old Style



Cassonetti



Pannelli, Banner, Vetrofanie



Lettere Singole



Totem



Complementi d'Arredo



Personalizzazione Automezzi



Sistemi al LED





IDEALGRAFIC

Old style



Caratteristiche

- Pannello di fondo in alluminio 20/10 piatto, rollato o bombato.
- Bordino a mezzo tondo.
- Verniciatura di fondo con primer epossidico e finitura nel colore richiesto.
- Diciture in pellicola prespaziata o stampa digitale.
- Finitura dell'insegna con vernice trasparente.
- Illuminazione con faretto alogeno, montato su braccio personalizzato.



Applicazioni

- Insegna di esercizio
- Monofacciale o bifacciale.
- Installazione a parete o su palo.
- Particolare adattabilità ai centri storici.
- Ampia gamma di forme e misure.
- Realizzazione su richiesta di forme e misure particolari.







IDEALGRAFIC

Cassonetti

Caratteristiche

- Struttura in alluminio grezzo o preverniciato 12/10, realizzabile in vari spessori, forme e misure.
- Illuminazione interna con neon alta tensione, neon fluorescenti, led.
- Plancia frontale in Plexiglas, alluminio traforato, banner backlight tensionato, Alucobond.
- Sistema di fissaggio della plancia mediante bordini nel colore della struttura.
- Diciture in pellicola prespaziata o stampa digitale.




Applicazioni

- Insegna di esercizio
- Monofacciale, bifacciale, plurifacciale
- Installazione a parete o su palo.
- Ampia gamma di forme e misure.
- Realizzazione su richiesta di forme e misure particolari.







Caratteristiche

Pannelli:

Supporto in Dibond, Forex, Alluminio preverniciato, Communication, Leger, realizzabile in vari spessori, forme e misure.

Illuminazione esterna con fari (alogeni o joduri metallici).

Sistema di fissaggio del pannello in funzione del materiale utilizzato.

Diciture in pellicola prespaziata o stampa digitale.

Banner:

Supporto in PVC spalmato 550 gr.

Bordo di rinforzo sui quattro lati e occhielli ogni 50 cm. per il fissaggio.

Diciture in pellicola prespaziata o stampa digitale.

Struttura di sostegno e tensionamento Easy Banner.

Vetrofanie:

Base in pellicola vinilica adesiva o effetto satinato.

Diciture in prespaziato o stampa digitale.



Applicazioni

Pannelli:

Preinsegna, esposizioni temporanee, insegna d'esercizio, segnaletica.

Monofacciale, bifacciale, plurifacciale

Installazione a parete o su palo.

Ampia gamma di forme e misure.

Realizzazione su richiesta di forme e misure particolari.

Banner:

Esposizioni temporanee,

insegna d'esercizio, segnaletica

Monofacciale o bifacciale.


Installazione a parete o su palo.

Vetrofanie:

Complemento d'arredo, oscuramento vetrine.

Applicazione dall'interno o dall'esterno.







IDEALGRAFIC

Lettere Singole

Caratteristiche

Lettera tridimensionale in Alluminio, Acciaio, Plexiglas, Polistirolo, Ottone, Forex, Communication, Neon soffiato sagomato a vista.

Illuminazione diretta o riflessa, mediante neon in alta tensione o Led. Possibilità di illuminazione mediante fari alogeni o joduri metallici, in combinazione con altri sistemi per esaltare le tre dimensioni.

Sistema di fissaggio in base al tipo di lettera e alla destinazione finale.

Diciture nel materiale di origine, in pellicola prespaziata o verniciatura coprente.



Applicazioni

Insegna d'esercizio, segnaletica. Monofacciale, bifacciale.

Installazione a parete o su palo. Ampia gamma di forme e misure.







IDEALGRAFIC

Totem



Caratteristiche

Pannelli frontali in Alluminio, Dibond, Plexiglas, in soluzione unica o in combinazione.

Struttura portante interna in metallo e profili laterali di finitura in alluminio.

Illuminazione interna mediante neon in alta tensione.

Illuminazione esterna mediante fari alogeni o joduri metallici.

Sistema di fissaggio con cubo in cemento armato interrato o fuori terra.

Diciture in pellicola prespaziata o stampa digitale.

Possibilità di utilizzo di altri materiali su richiesta.



Applicazioni

Preinsegna, insegna d'esercizio, segnaletica.

Monofacciale, bifacciale o plurifacciale.

Installazione a terra.

Ampia gamma di forme e misure.







Complementi d'Arredo

Caratteristiche

Plexiglas opale o trasparente in vari spessori e misure.
Illuminazione interna mediante neon fluorescenti o LED.



Applicazioni

Complementi d'Arredo, segnaletica interna, mobili.
Installazione a terra o a parete.
Ampia gamma di misure.





Personalizzazione Automezzi



Caratteristiche

Pellicola adesiva cast
(specifica per carrozzeria).
Diciture in prespaziato o stampa digitale.
Vari livelli di personalizzazione,
dalla copertura integrale del mezzo,
alla decorazione di piccole
porzioni di carrozzeria.







IDEALGRAFIC

Sistemi al LED



Caratteristiche

I principali vantaggi offerti da questi sistemi di illuminazione sono i seguenti: durata elevata, alimentazione in bassa tensione, alta luminosità, colori saturi e brillanti, basso consumo, dimensioni ridotte, accensione istantanea anche a basse temperature, massima flessibilità

di utilizzo e manutenzione inesistente. Queste caratteristiche li rendono ideali per innumerevoli applicazioni nei settori del design d'interni/esterni e dell'illuminazione architettonica, ma anche nel campo scenografico ed in quello segnaletico/decorativo. I led "hi-power" hanno inoltre un'efficienza maggiore rispetto alle lampade ad incandescenza, rispettivamente del doppio per quanto riguarda il bianco, e 10 volte superiore per il rosso, il verde, l'arancione ed il blu. Per quanto riguarda invece la durata, si ha una vita media del prodotto che varia tra le 30000 e le 80000 ore a seconda del tipo di led e delle condizioni di utilizzo. Questo significa una durata che varia dai tre ai nove anni in funzionamento continuo, condizione difficilmente applicabile nel concreto. Considerando tempi giornalieri di utilizzo di 8 ore, ad esempio, otteniamo una durata del prodotto che varia tra i dieci ed i ventisette anni!

Applicazioni



Le possibili applicazioni dei sistemi a led sono pressochè infinite: si va infatti dal semplice effetto di bordo per esempio su di un gradino, alla retroilluminazione di strutture tridimensionali con materiali trasparenti o diffondenti anche complesse.

Fra le applicazioni più diffuse vi sono l'illuminazione di bordi e percorsi, la creazione di scritte luminose ed insegne, la decorazione di espositori per prodotti di ogni genere, la retroilluminazione di strutture realizzate in materiali diffondenti o trasparenti, la creazione di pavimenti e pareti luminose.



Da 13 anni IDEALGRAFIC srl si occupa di manutenzione e posa di tende da sole, per cui nasce l'esigenza di creare una nuova divisione specifica: IDEALTENDE, partner delle più importanti aziende nazionali produttrici di strutture e tessuti specializzati.



IDEALTENDE



Opere Artigiane / Metalliche



Tende a Bracci



Cappottine



Tende a Finestra



Linearossa



Tende in Trazione



Tende a Caduta



**Arte Urbana / Attici
Ombrelloni / Gazebo**





IDEALGRAFIC

Idealgrafic srl

Via Carso,12 13900 Biella (BI)

Tel. 015 - 252 93 98 Fax 015 - 243 26 30

info@idealgrafic.it www.idealgrafic.it

P.IVA / CF 02363970027